

KIT SIRENA DE 15W PARA EXTERIOR INCLUYE SIRENA 15W SRE108 + GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR + TAMPER / Modelo: KIT15W

LINCE 7




Descripción

Gabinete metálico ideal para proteger de agua o polvo una sirena de 15W de potencia. Listo para ser empotrado en pared e instalar.



Características

- Fabricado en lamina negra rolada en frio calibre 26.
- Pintura electrostática color Blanco.
- Compatible con tamper TMP01 (No incluido)
- Compatible con sirena de 15w PM-SRE108 (No incluido)
- Enviado semiarmado en bolsa de plástico con kit de tornillería.
- Dimensiones exteriores: 148 x 112 x 118 mm

Especificaciones




KIT SIRENA DE 15W PARA EXTERIOR INCLUYE SIRENA 15W SRE108 + GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR + TAMPER / Modelo: KIT15W



KIT SIRENA DE 15W PARA EXTERIOR INCLUYE SIRENA 15W SRE108 + GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR + TAMPER / Modelo: KIT15W

Montaje de Tamper



KIT SIRENA DE 15W PARA EXTERIOR INCLUYE SIRENA 15W SRE108 + GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR + TAMPER / Modelo: KIT15W

PAAMON



PM-SRE108

Mini sirena de un solo tono compatible con diversos sistemas de seguridad. Ideal para instalaciones en interior.

- Fácil instalación a dos hilos.
- Un tono.
- Terminado en plástico.
- Compatible con todos los sistemas de alarma.

Especificaciones

Voltaje de operación	12 VDC
Consumo de corriente	600 mA
Nivel de sonido	108 +/- 5 dB
Color	Blanco
Dimensiones	69 x 65 x 69 mm.




Contenido

- 1 sirena.
- Tornillos de instalación.

KIT SIRENA DE 15W PARA EXTERIOR INCLUYE SIRENA 15W SRE108 + GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR + TAMPER / Modelo: KIT15W

Diagrama



KIT SIRENA DE 15W PARA EXTERIOR INCLUYE SIRENA 15W SRE108 + GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR + TAMPER / Modelo: KIT15W

Ficha Técnica

Modelo

TMP01



Tamper Anti-sabotaje

Tamper anti-sabotaje, contacto forma A.

Especificaciones

- Voltaje y corriente de operación máx. 5A @ 250V
- Operación del contacto:
Émbolo Presionado: Contacto Cerrado
Émbolo Liberado: Contacto Abierto
- Tipo de Montaje: Fijación con tornillos
- Material del Contacto: Acero Inoxidable
- Material del dispositivo: Plástico ABS
- Terminales: Tornillos